

# HUYG bv


Alles voor het bevestigen van uw leidingen

TECHNISCHE OPLOSSINGEN

EXPERTISE

SPECIALISTISCH GEREEDSCHAP

## HUREN VAN GEREEDSCHAP



DRAADSNIJDEN  
BUIGEN

PERSEN  
AFKORTEN

ROLGROEVEN  
DIVERSEN

ONTBRAMEN

4

## ROLGROEVEN

Victaulic hand- & machinaal  
Portable rolgroef  
Ridgid 915 handbediend  
Hydraulische heftafel Slagmoeraanzetter

15

## AFKORTEN

Roller DISC 100  
Ridgid 590L  
T-drill PCS14

7

## PERSEN

### VSH leidingsystemen

XPress  
SudoPress  
SkinPress  
MultiPress  
XPress Sprinkler  
XPress HP  
Multicon S

### Geberit leidingsystemen

Mapress  
Mepla

### Roller universeel leidingsystemen

M-contour  
U-contour  
TH-contour  
V-contour  
VMP-contour

16

## ONTBRAMEN

Novopress RE1

16

## DIVERSEN

Roller pijpenbuiger  
Draadeindknipper

15

## DRAADSNJDEN

Ridgid 1233  
Roller King  
Roller Robot

17

## HUUR- OVEREENKOMST

Voordat wij tot huur overgaan wordt er een huurovereenkomst opgesteld die voorzien van de juiste handtekening in ons bezit dient te zijn.

## ROLGROEVEN

Om koolstofstaal, RVS, aluminium, PVC of koper buizen voor te bereiden op hun installatie, is rolgroeven de meest geliefde methode.

De groef wordt koud gevormd in de buis, zonder materiaal weg te nemen of warmte te genereren.

Het Victaulic-systeem voor buizen met gegroefde uiteinden is het meest veelzijdige, economische en betrouwbare buiskoppelingssysteem.

## VICTAULIC

### Hand rolgroef VE12 & VE26



#### Omschrijving

VE12 voor het manueel groeven. 3/4"- 2"

VE26 voor het manueel groeven van 2" - 6" buis

### VE108



#### Omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien van rollen 2" - 6". Rollen 1 tot 1 1/4" los meegeleverd.

### VAPS270



#### Omschrijving

Verstelbare pijpsteun, speciaal ontworpen voor het ondersteunen van buizen, diameter DN20 - DN300 (3/4" - 12"), die gerolgroefd moeten worden.

### RG3210



#### Omschrijving

Rolgroefmachine op transport pallet 2" - 12" (DN50 - DN 300)  
Standaard voorzien van: - Rollen 2"-8"  
Rollen set 10"-12" - Pi-tape - voetpedaal - Diverse tools -  
Buis stabilisator en Pijpsteun PS3210

### VE270FSD



#### Omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van 3/4" - 12" (DN20 t/m DN300)

De machine kan op aanvraag ook worden uitgerust met speciale RX rollen voor roestvaststaal.

\*Rx rollen voor RVS op verzoek


### VE416FSD



#### Omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van 2" - 16" (DN50 t/m DN400)

## Portable rolgroefapparaat



### Omschrijving

Portable rolgroefapparaat, handbediend. Past op verschillende stationaire Ridgid draadrij machines. Standaard uitgevoerd met rollen 2"- 6 "

## RIDGID 915 handbediend



### Omschrijving

Standaard uitgevoerd met rollen 2"- 6 "

## Heftafel



### Omschrijving

Hydraulische verrijdbare heftafel met voetbediening.

Voorzien van zware, maar lichtlopende wielen.  
 Hoogte min. ca. 300 mm / max. ca. 860 mm  
 Hefvermogen 360 kg.


## Hitachi slagmoeraanzetter 1/2"



### Omschrijving

Hitachi slagmoeraanzetter, compleet met 2 accu's 5.0 Ah en lader in koffer.

Voor het monteren van de Victaulic groefkoppelingen dienen "dopsleutels" in de lange uitvoering te worden toegepast. Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment voorradig.



## PERSEN

Persfittingen hebben een korte montage-tijd en een schone veilige montage. De keuze van het juiste persgereedschap is echter niet altijd eenvoudig.

Door de combinatie van verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie kennen wij het persgereedschap van Novopress en Roller als geen ander.

Die kennis gebruiken wij graag voor een deskundig advies.

## Persmachine ACO203



### Omschrijving

ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

## Persbek



M-contour

XPress

### Omschrijving

∅

### Compatibiliteit

Persbek	12	2/2XL
Persbek	15	2/2XL
Persbek	18	2/2XL
Persbek	22	2/2XL
Persbek	28	2/2XL
Persbek	35	2/2XL

## Perskettingen in koffer



SET

M-contour

XPress

### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer

### Compatibiliteit

2/2XL

## Persbek



V-contour

SudoPress

### Omschrijving

∅

### Compatibiliteit

Persbek	12	2/2XL
Persbek	15	2/2XL
Persbek	18	2/2XL
Persbek	22	2/2XL
Persbek	28	2/2XL
Persbek	35	2/2XL

## Perskettingen in koffer



SET

V-contour

SudoPress

### Omschrijving

∅

### Compatibiliteit

Persketting Snap-on	42	2/2XL
Persketting Snap-on	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

## Persbek



TH-contour

SkinPress

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2/2XL
Persbek	20	2/2XL
Persbek	26	2/2XL
Persbek	32	2/2XL
Persbek	40	2/2XL

## Persketting



TH-contour

SkinPress

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	40	2/2XL
Persketting Snap-on	50	2/2XL
Persketting Snap-on	63	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

## Persbek



U-contour

MultiPress

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2/2XL
Persbek	20	2/2XL
Persbek	25	2/2XL
Persbek	32	2/2XL
Persbek	40	2/2XL

## Persmachine ACO203XL & adapter



SET

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
ACO203XL (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 3,0 Ah		
Adapter ZB221	64-108 1e persing	2XL

## Persketting



Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	2XL
Persketting Snap-on	66,7*	2XL
Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 in koffer		2XL

## Persketting & adapter



M-contour

XPress

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108,0	2XL
Adapter ZB222	108 2e persing	2XL

\* Controleer merk persfitting



## Persmachine ECO301



### Omschrijving

ECO301 in koffer 230 V

## Persbek



M-contour

### Omschrijving

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persbek	15	3
Persbek	18	3
Persbek	22	3
Persbek	28	3
Persbek	35	3

## Perskettingen in koffer



SET

M-contour

XPress

### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB303 in koffer

### Compatibiliteit

3

## Persketting & adapter



SET

M-contour

### Omschrijving

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	3
Persketting Snap-on	66,7*	3
Adapter ZB323	64-108 1e persing	3

## Persketting & adapter



SET

M-contour

XPress

### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer

### Compatibiliteit

3

## Persketting & adapters



SET

M-contour

XPress

### Omschrijving

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108,0	3
Adapter ZB323	64-108 1e persing	3
Adapter ZB324	108 2e persing	3

\* Controleer merk persfitting

## VSH XPRESS

### Persmachine ACO203



#### Omschrijving

ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1.5 Ah

### VSH perskettingen HDDDB in koffer



#### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 35, 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer

#### Compatibiliteit

2/2XL

### Persmachine ACO401



#### Omschrijving

ACO401 in koffer - lader - 2x accu 18V Li-Ion 3 Ah

### VSH persketting HDDDB in koffer



Alleen te gebruiken in combinatie met ACO401

#### Omschrijving

Omschrijving	Ø	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	76,1	ACO401
Persketting Snap-on	88,9	ACO401
Persketting Snap-on	108,0	ACO401

## VSH XPRESS HP

### PT1228 (12-28 mm) & PT3060 (30-60 mm)



#### Omschrijving

Haelok machine PT geschikt voor de maten 1/2" t/m 2"

## VSH MULTICON S

### Schuifmachine



**SET**

#### Omschrijving

Set bestaande uit: Optrompmachine 14-26 mm, persmachine 14-26 mm, lader en twee accu's

## ■ GEBERIT MAPRESS

### Persmachine ACO203



#### Omschrijving

ACO203 (2) in koffer - lader - 1x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

### Persbek



M-contour

#### Omschrijving

Persbek

∅

12

#### Compatibiliteit

2/2XL

Persbek

15

2/2XL

Persbek

18

2/2XL

Persbek

22

2/2XL

Persbek

28

2/2XL

Persbek

35

2/2XL

### Perskettingen in koffer



SET

M-contour

#### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer

#### Compatibiliteit

2/2XL

### Persbek



Mepla

#### Omschrijving

Persbek

∅

16

#### Compatibiliteit

2

Persbek

20

2

Persbek

26

2

Persbek

32

2

Persbek

40

2

Persbek

50

2

### Persketting



Mepla

#### Omschrijving

Persketting

∅

63

#### Compatibiliteit

2

Persketting

75

2

Adapter ZB203

2

## Persmachine ECO301



### Omschrijving

ECO301 in koffer 230 V

## Persbek



M-contour

### Omschrijving

Omschrijving	∅	Compatibiliteit
Persbek	15	3
Persbek	18	3
Persbek	22	3
Persbek	28	3
Persbek	35	3

## Perskettingen in koffer



SET

M-contour

### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB303 in koffer

### Compatibiliteit

3

## Persketting & adapter



SET

### Omschrijving

Omschrijving	∅	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	64	3
Persketting Snap-on	66,7*	3
Adapter ZB323	64-108 1e persing	3

## Persketting & adapter



SET

M-contour

### Omschrijving

Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer

### Compatibiliteit

3

## Persketting & adapters



SET

M-contour

### Omschrijving

Omschrijving	∅	Compatibiliteit
Persketting Snap-on	108,0	3
Adapter ZB323	64-108 1e persing	3
Adapter ZB324	108 2e persing	3

\* Controleer merk persfitting

## ROLLER

### Persmachine Roller



#### Omschrijving

Persmachine Roller Multipress in koffer met lader, 2 accu's en ontbramer

### Persbek



M-contour

Omschrijving	ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2
Persbek	15	2
Persbek	18	2
Persbek	22	2
Persbek	28	2
Persbek	35	2

### Persbek



U-contour

Omschrijving	ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2
Persbek	20	2
Persbek	25	2
Persbek	32	2
Persbek	40	2

### Persbek



TH-contour

Omschrijving	ø	Compatibiliteit
Persbek	16	2
Persbek	20	2
Persbek	26	2
Persbek	32	2
Persbek	40	2

### Persbek



V-contour

Omschrijving	ø	Compatibiliteit
Persbek	12	2
Persbek	15	2
Persbek	18	2
Persbek	22	2
Persbek	28	2

**M-contour** Voor Geberit-Mapress, VSH X-Press

**U-contour** Voor Unicore Unipipe en VSH Multipress

**TH-contour** Voor Henco t/m 26 mm, Comap SKINPress


**V-contour** Voor Viega Profi - Sanpress, VSH SudoPress

**VMP-contour** Voor Viega Megapress

# DRAADSNIJDEN

Er bestaan verschillende soorten schroefdraad. De meest gebruikte in Nederland is de BSPT (een conische schroefdraad gebaseerd op een Engelse standaard)

Onze Ridgid en Roller draadsnijmachines worden standaard uitgerust met de BSPT snijkussens.



# AFKORTEN

EN VERDER...  
ONTBRAMEN & DIVERSEN

**DRAADSNIJDEN**

**AFKORTEN**

**Ridgid 1233**



**Omschrijving**

**excl. messen**

Elektrische draadsnijmachine voor hoogwaardig schroefdraad. Geschikt voor pijp 1/4" - 2". Standaard uitgevoerd met snij gereedschap.

**Roller DISC 100**



**Omschrijving**

**excl. zaagblad**

Afkort machine Roller DISC 100 met voetpedaal voor snel en haaks afkorten van leidingen Ø 22 - 110 mm. Met onderstel en pijpsteun.

**Roller King**



**Omschrijving**

**excl. messen**

Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden. Enkelvoudige vergrendeling, hierdoor zit de kop bij aansnijden altijd goed. Uitgevoerd met snijbokken 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, en 2"

**Ridgid 590L**



**Omschrijving**

**excl. zaagblad**

Ridgid 590L 14" droogzaagmachine - spindelvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging - de 1300 rpm toerental snelheid optimaliseert de levensduur van het zaagblad - krachtige 2200 W motor.

**Roller Robot**



**Omschrijving**

**excl. messen**

Draadsnijmachine t/m 4" met universele automatische snijkop.

**T-drill PCS14**



**Omschrijving**

**excl. zaagblad**

De zaag wordt stevig aan buis bevestigd, het zaagblad staat daardoor altijd automatisch in de juiste stand en hoeft niet geleid te worden.

Voor pijpen ø 75 - 360 mm met maximale wanddikte pijp staal 10 mm.

## Novopress RE1

**Omschrijving** Slijtage van messen wordt doorberekend

Voor het in en uitwendig ontbramen van leidingen van diverse perssystemen

## Roller Convex

**Omschrijving**

Verhuur hydraulische pijpenbuiger type "Roller Convex" Met buigsegementen: 40, 50 en 63 mm t.b.v. meerlaagse kunststof buizen compleet met onderstel (driepoot), in houten kist.

## ROLLER Roto P

**Omschrijving**

Robuust metalen buisafkort en ontbraam gereedschap tot Ø 110 mm voor het zuiver haaks afkorten en aanschuiven (15°) van kunststofbuis (ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF) afmetingen Ø 40 - 110 mm.

## Hitachi snoerloze draadeindknipper

**Omschrijving** Slijtage van messen wordt doorberekend

Hitachi draadeindknipper met snijmesses en ontbramer M8. Compleet met 2 accu's met lader in koffer.



# HUUROVEREENKOMST


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende verhuur van goederen van Huygbv montagesystemen te Almere, verder aangeduid als verhuurder.

- 1 De gehuurde goederen kunnen geleverd worden aan huis en/of werkadres. Levering geschiedt d.m.v. franco vracht op rekening. De kosten bedragen (afleveradres in Nederland):
  - € 15,00 per zending voor 1 koffer
  - € 20,00 per zending voor 2 of meer koffers (max. 40 kg)Voor machines die per palletvracht worden verzonden (omvang of > 80 kg) geldt een prijs van € 41,00. Alle overige zendingen (ook buitenland) in overleg
- 2 Om misverstanden uit te sluiten, eindigt de huurovereenkomst zodra de goederen zijn ontvangen door de verhuurder. U kunt de materialen aan ons magazijn retour sturen. Wij kunnen de materialen ook door onze vervoerder laten afhalen. De ophaalkosten bedragen 1,5 x bezorgkosten.
- 3 Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen. Deze kunnen op verzoek worden uitgelegd door de verhuurder.
- 4 De huurder is tot aan het moment dat de goederen weer feitelijk door verhuurder in ontvangst zijn genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade door vallen en/of stoten.  
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen, onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
- 5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van niet juiste accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.
- 6 Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van gehuurde goederen tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook. In geval van het hierboven genoemde dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. In geval van diefstal dient de huurder aangifte te doen bij de politie en een (kopie) van het proces verbaal te overhandigen aan verhuurder.
- 7 Eventuele schade of boete, ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruik van gehuurde goederen, opgelegd door derden zijn voor rekening van de huurder.
- 8 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling van waarborgen te verlangen.

\* Prijspeil 2019

# TECHNISCHE DIENST

Een belangrijke pijler van onze aanpak is de ondersteuning die onze technische dienst biedt door snel en adequaat kunnen repareren van diverse gereedschappen. Ook voor service en onderhoud aan uw gereedschap kunt u bij ons terecht. Wij keuren en certificeren desgewenst uw gereedschap volgens de NEN3140 norm.



RUIM  
40 JAAR  
ERVARING

Wij zorgen ervoor dat uw gereedschap weer in top conditie is en veilig in gebruik

# HUYGBV MONTAGESYSTEMEN


Uw kennis- en adviespartner binnen de installatiebranche



**BESTEL UW MATERIAAL MET GEMAK**  
U kunt bij ons bestellen hoe en wanneer u wilt



**PREFAB MONTAGESYSTEMEN**  
Maatwerk en montageklaar



**PROJECT SERVICE**  
Met elkaar logistieke kosten besparen



**HUREN VAN GEREEDSCHAP**  
Handig voor tijdelijk extra capaciteit



**TECHNISCHE DIENST**  
Als alles gesmeerd moet lopen

**5  
VOORDELEN  
VAN  
SAMENWERKING**

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor een onjuist gebruik, toepassing of interpretatie van de technische informatie aanvaardt Huygbv geen enkele aansprakelijkheid.

Onder voorbehoud van drukfouten. Editie januari 2019

# www.huygbv.nl

TECHNISCHE OPLOSSINGEN



EXPERTISE



SPECIALISTISCH GEREEDSCHAP

Damsluisweg 44a  
1332 ED ALMERE

Tel 036 549 66 20  
Fax 036 549 66 40

Postbus 1092  
1300 BB ALMERE

info@huygbv.nl  
www.huygbv.nl